



MOTIE 33 van 2026

Onderwerp: Risico's omgeving oude vuilstortplaats Westwoud minimaliseren
Agendapunt: Vreemd aan de orde van de dag

De raad van de gemeente Medemblik, in de vergadering bijeen op 2 juli 2026;
gelet op artikel 33 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad Medemblik 2023,

Constateerende dat:

- Inwoners in de omgeving van de voormalige vuilstortplaats in Westwoud zich grote zorgen maken over de vervuiling in hun omgeving, veroorzaakt door uittreding van milieuschadelijke stoffen uit het stortmateriaal naar de omgeving.

Overwegende dat:

- Door infiltrerend hemelwater verontreinigingen uit de vuilstortplaats zich kunnen verspreiden via grond- en oppervlaktewater naar de omgeving;
- Een verhoogde concentratie van o.a. PFAS is gemeten in de omgeving;
- Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) heeft geconstateerd dat de vuilstortplaats als zorgwekkend naar voren kwam;
- Terrascan in 2021 onafhankelijk onderzoek heeft gedaan rondom de oude vuilstortplaats. Dat zij n.a.v. het onderzoek van Bodemzorg in 2025 aangeven dat door Bodemzorg alleen wordt gesproken over het verder monitoren op extensievere schaal. Maar dat het de taak van ABWF is om ervoor te zorgen dat de verontreiniging binnen de stortplaats blijft;
- Het onbekend is welke gevolgen zeer schadelijke stoffen op de lange termijn hebben op de algehele gezondheid van alles wat leeft;
- Er een gemeenschappelijke regeling is m.b.t. deze oude vuilstortplaats en gemeente Medemblik mede verantwoordelijk is voor de gezonde leefomgeving van de inwoners in Westwoud;
- Het beheer en de nazorg van de oude vuilstortplaats per januari 2027 wordt overgedragen aan Bodemzorg, maar dat inwoners niet langer willen wachten op schoner water.

Verzoekt het college:

- Na te gaan of er een vergunning is voor het overpompen en lozen van het vervuilde percolaatwater uit de ringsloot naar de naastliggende sloot i.v.m. de aanwezigheid van Zeer Zorgwekkende Stoffen;
- Het ABWF te adviseren om het water dat wordt geloosd op het oppervlaktewater eerst te zuiveren met de best beschikbare techniek (BBT). Daarmee worden de risico's voor de omgeving geminimaliseerd;
- Het ABWF te adviseren om het vervuilde percolaatwater al bij de oude vuilstortplaats in Westwoud te zuiveren met de BBT. (Door bijvoorbeeld een koolstoffilter aan te brengen tussen het pompgebouw en de persleiding.) Zodat voorkomen wordt dat PFAS houdend water afkomstig van de voormalige vuilstort te Westwoud via een persleiding afgevoerd wordt naar een RWZI die loost op het IJsselmeer, een Natura 2000-gebied en bovendien loost nabij een drinkwaterinnamepunt van de PWN;
- De raad in het derde kwartaal van 2026 te informeren over de voortgang.

En verzoekt de griffie:

- Deze motie te delen met de andere gemeenteraden van de West-Friese gemeenten.

Stemming
INGETROKKEN

Ingediend door:

Naam

E. Mulder

P. Mosch

T. Beerepoot

Fractie

Hart voor Medemblik

GemeenteBelangen

VVD Medemblik

Toelichting

Inwoners in de omgeving van de voormalige vuilstortplaats in Westwoud maken zich grote zorgen over het opvallend hoge aantal mensen, zowel jong als oud, die aan kanker overlijden. Ook een huisarts viel het hoge aantal op. Boeren maken zich grote zorgen i.v.m. misvormd c.q. doodgeboren vee wat in de omgeving van de voormalige vuilstortplaats voorkwam, waardoor boeren tegenwoordig hun vee op stal houden of zelfs zijn gestopt met hun bedrijf. Inwoners rondom de oude vuilstortplaats maken zich grote zorgen m.b.t. het verbouwen van voedsel gezien het vieze water in de omringende sloten.

Er is sprake van uittreding van milieuschadelijke stoffen uit het stortmateriaal naar de omgeving. De verspreiding vindt plaats via uittredend percolaat naar de omliggende (ring)sloten en het grondwater. Naar aanleiding van de slechte staat van het drainagesysteem onder de stortplaats vindt mogelijk verspreiding plaats naar het (diepere) grondwater onder de stortplaats. Door het overpompen van het water vanuit de ringsloot naar de omliggende watergangen, zal de verontreiniging in het oppervlaktewater zich snel verspreiden in het omliggende poldergebied.

Zie rapport Terrascan 30-6-2021, conclusie 7.1 en de situatietekening in bijlage 1.

NB: Boeren bevestigen dat, wanneer het water in de ringsloot hoger staat dan in de naastgelegen sloot, het ongezuiverde water wordt overgepompt van de ringsloot naar de naastliggende sloot.

Er is in ieder geval drie keer een lekkage geweest waarvan Stichting Ouderennetwerk West-Friesland op de hoogte is:

In 2019 bij een boer waar het vuile percolaatwater op het land lag bij de Binnenwijzend, naast het spoor, doordat de persleiding kapot was.

In 2024 tegenover de vuilstortplaats bij een boer op het land en in 2025 bij een school.

Volgens voormalige werknemers van de oude vuilstortplaats liggen er tonnen aan staalslakken, zuiveringsslib en radioactief afval op de oude vuilstortplaats ligt. Zij hebben dat ook verklaard aan een Provinciale Statenlid van de SP in NH, schriftelijk verklaart bij Advocatenkantoor Knoops' en weten ter plekke aan te wijzen waar wat ligt; Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) heeft geconstateerd dat de vuilstortplaats als zorgwekkend naar voren kwam. Deze locatie een toetswaarde voor ammonium heeft groter dan 100x de jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm (JG-MKN). Ook is de toetswaarde van elke meting ruim boven de maximaal aanvaardbare concentratie milieukwaliteitsnorm (MAC-MKN).

<https://web.archive.org/web/20260129074539/https://www.hhnk.nl/voorlopige-resultaten-onderzoek-voormalige-vuilstortlocaties>

Kosten m.b.t. koolstoffilter

Bij Terrascan is nagevraagd wat de kosten van het aanbrengen van een koolstoffilter zijn:

Dat is afhankelijk van vele factoren en daarom nu lastig aan te geven. Als wordt uitgegaan van een eenvoudige zuivering direct over kool zijn de initiële kosten beperkt, maar zijn de jaarlijkse instandhoudingskosten relatief hoog (regelmatige koolwissels). Als een meer duurzame installatie wordt gebouwd met voorfiltering om de belasting van de koolfilters te beperken zijn de initiële kosten flink hoger, maar zijn de jaarlijkse instandhoudingskosten relatief laag (minder koolwissels). Welke keuzes worden gemaakt is afhankelijk van de verwachte debieten, de aanwezigheid van overige stoffen in het percolaat en de duur dat de installatie zal blijven staan. Vooralsnog schat ik de initiële kosten in tussen € 10.000,- en € 50.000,- en de jaarlijkse instandhoudingskosten tussen € 5.000,- en € 25.000,-.

Overige informatie m.b.t. handhaving en bevoegd gezag:

Stemming
INGETROKKEN

Overgenomen uit de brief van de Omgevingsdienst NHN d.d. 15-4-2026 aan Ing. J. Leeftang,
belangenbehartiger van Stichting Natuurbeschermingswetwacht, Coöperatie Mobilisation for the Environment
U.4., Stichting Mobilisation for the Environment en Stichting Ouderennetwerk West- Friesland:

Gemeenschappelijke Regeling Afvalbeheer Westfriesland 2020

Uit de Gemeenschappelijke Regeling Afvalbeheer West-Friesland 2020 (Gemeentebblad 2025, nr. 92894) blijkt dat de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec het openbaar lichaam 'Afvalbeheer Westfriesland 2020' (hierna: ABWF) hebben ingesteld. Dit openbaar lichaam is ingesteld ten behoeve van het beheer van de voormalige stortplaats Westwoud en is ook belast met dat beheer (zie artikel 3 van de Gemeenschappelijke Regeling Afvalbeheer West-Friesland 2020).

Op de stortplaats zijn de periode 1973-1987 huishoudelijke- en bedrijfsafvalstoffen van een aantal gemeenten verwerkt. In juli 1987 is de stortplaats gesloten. De stortplaats is omstreeks 1989 afgedekt met grond en ingericht als golfterrein.

In 1987 is het afvalwatertransportsysteem van de voormalige stortplaats te Westwoud met een persleiding aangesloten op het transportsysteem van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (persleiding Westwoud - Inprik persleiding Hoorn). Het afvalwatertransportsysteem dient voor de afvoer van afvalwater van het golfterrein en van de voormalige stortplaats. Het betreft afvalwater van huishoudelijke aard en percolatie water vermengd met toestromend kwelwater. De persleiding van de voormalige stortplaats is tot aan het aansluitpunt op het transportsysteem van het Hoogheemraadschap, in eigendom en beheer bij ABWF. Vanaf dit aansluitpunt wordt afvalwater via het transportsysteem van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Wervershoof .

Stemming
INGETROKKEN